

00_配置チェック_2025_0613

現場チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
1-1	配置計画 境界杭の確認	指示通りか	全箇所	目視+口頭	○	サンプルテキスト 397
1-2	配置計画 配置基準寸法	指示通りか	全箇所	目視+口頭+計測	-：該当なし	サンプルテキスト 25
1-3	配置計画 その他の寸法	指示通りか	全箇所	目視+口頭+計測	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 705
1-4	設計GL TBMの確認	指示通りか	-	目視+口頭	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 256
1-5	設計GL 設計GLの確認	指示通りか	-	口頭	△：その他要確認	サンプルテキスト 972
1-6	施工図面 深基礎範囲・根切り底	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	-：該当なし	サンプルテキスト 641
1-7	施工図面 高基礎範囲・根切り底	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	○	サンプルテキスト 419
1-8	施工図面 独立基礎・根切り底	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 780
1-9	仮設計画 仮設トイレ	設置済みか	該当箇所	目視+口頭	○	サンプルテキスト 600
1-10	仮設計画 仮設電気	設置済みか	該当箇所	目視+口頭	-：該当なし	サンプルテキスト 965
1-11	仮設計画 仮設水道	設置済みか	該当箇所	目視+口頭	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 613
1-12	仮設計画 工事看板	設置済みか	該当箇所	目視+口頭	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 456
1-13	仮設計画 ダストボックス	設置済みか	該当箇所	目視+口頭	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 634
1-14	仮設計画 アコーディオンゲート等 (道路境界線)	設置済みか	該当箇所	目視+口頭	-：該当なし	サンプルテキスト 952
1-15	仮設計画 ネットフェンス等 (隣地境界線)	設置済みか	該当箇所	目視+口頭	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 446
1-16	その他 鎮め物	受け取ったか	該当箇所	目視+口頭	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 260

安全・美化チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
2-1	安全・美化共通 現場出入口ゲート	基準通りか	-	目視+口頭	○	サンプルテキスト 271
2-2	安全・美化共通 ヘルメットの着用	基準通りか	-	目視+口頭	-	サンプルテキスト 697
2-3	安全・美化共通 清掃・ごみ	基準通りか	-	目視+口頭	○	サンプルテキスト 188

実施情報

現場状況	施工が100%以上
チェック方法	LogMeet(ビデオ通話)のみ
チェック日時	サンプルテキスト 95
実施メモ	サンプルテキスト 452
現場立ち会い者	サンプルテキスト 980

01_基礎完成チェック_2025_0613

現場チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
1-1	基礎立上り 玄関廻り高さ	指示通りか	抽出	目視+口頭+計測	－：該当なし	サンプルテキスト 551
1-2	基礎立上り 玄関ドア・玄関引戸下部高さ	指示通りか	抽出	目視+口頭+計測	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 653
1-3	基礎立上り 玄関廻り幅	指示通りか	抽出	目視+口頭+計測	×：図面と異なる	サンプルテキスト 62
1-4	基礎立上り 標準幅	指示通りか	抽出	目視+口頭+計測	○	サンプルテキスト 395
1-5	基礎立上り 耐圧盤からの高さ	指示通りか	抽出	目視+口頭+計測	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 468
1-6	基礎立上り 開口位置・人通口	指示通りか	全箇所	目視+口頭+計測	－：該当なし	サンプルテキスト 428
1-7	断熱材 使用材料	基準通りか	－	口頭	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 970
1-8	断熱材 厚さ・位置	基準通りか	全箇所	目視+口頭+計測	△：その他要確認	サンプルテキスト 930
1-9	土台アンカボルト 120mmか 傾きないか	基準通りか	抽出	目視+口頭+計測	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 704
1-10	ホルダウアンカ 柱芯から	基準通りか	全箇所	目視+口頭+計測	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 206
1-11	独立基礎立上り 高さ・幅	指示通りか	抽出	目視+口頭+計測	－：該当なし	サンプルテキスト 221
1-12	独立基礎立上り 位置	指示通りか	全箇所	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 768

品質チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
2-1	品質共通 水平精度	基準通りか	－	目視+口頭	×：是正必要	サンプルテキスト 636
2-2	品質共通 垂直精度	基準通りか	－	目視+口頭	○	サンプルテキスト 515
2-3	品質共通 対角精度	基準通りか	－	目視+口頭	○：基準通りには正済み	サンプルテキスト 978
2-4	品質共通 ジャンカ・欠け・バリ	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	－：該当なし	サンプルテキスト 844
2-5	品質共通 水抜き穴	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	－：該当なし	サンプルテキスト 59

安全・美化チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
-----	------	--------	--------	--------	----	------

3-1	安全・美化共通 現場出入口ゲート	基準通りか	－	目視＋口頭	○	サンプルテキスト 207
3-2	安全・美化共通 ヘルメットの着用	基準通りか	－	目視＋口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 723
3-3	安全・美化共通 残土	基準通りか	－	目視＋口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 557
3-4	安全・美化共通 清掃・ごみ	基準通りか	－	目視＋口頭	○	サンプルテキスト 712

実施情報

現場状況	施工が80%未満
チェック方法	未実施
チェック日時	サンプルテキスト 241
実施メモ	サンプルテキスト 132
現場立ち会い者	サンプルテキスト 618

02_土台敷きチェック_2025_0613

現場チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
1-1	土台 桧(ひのき)120角	指示通りか	—	口頭	○	サンプルテキスト 223
1-2	土台 框(かまち)位置	指示通りか	全箇所	目視+口頭+計測	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 697
1-3	土台 その他位置	指示通りか	全箇所	目視+口頭+計測	○	サンプルテキスト 140
1-4	パッキン キソパッキン 気密パッキン	基準通りか	—	目視+口頭	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 130
1-5	パッキン 外周部全周気密	基準通りか	全箇所	目視+口頭	△：その他要確認	サンプルテキスト 761
1-6	パッキン 連続しているか	基準通りか	全箇所	目視+口頭	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 379
1-7	座金 使用材料	指示通りか	抽出	目視+口頭	○	サンプルテキスト 228
1-8	座金 土台中の1/3	基準通りか	抽出	目視+口頭+計測	×：図面と異なる	サンプルテキスト 882
1-9	座金 沈み込み10mm以内	基準通りか	抽出	目視+口頭+計測	—：該当なし	サンプルテキスト 93
1-10	座金 土台継手200mm	基準通りか	抽出	目視+口頭+計測	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 84
1-11	座金 柱脚部200mm	基準通りか	抽出	目視+口頭+計測	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 371
1-12	ホールダウンアンカー 設置位置	指示通りか	抽出	目視+口頭+計測	○	サンプルテキスト 70
1-13	断熱材 A種 ^ホ リス ^フ 3種D	基準通りか	抽出	目視+口頭	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 430
1-14	断熱材 50mm	基準通りか	抽出	目視+口頭+計測	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 713
1-15	断熱材 耐圧盤 L=910mm	基準通りか	抽出	目視+口頭+計測	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 210
1-16	断熱材 基礎天端ウレタン	基準通りか	抽出	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 389
1-17	大引 杉105角	指示通りか	—	口頭	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 413
1-18	大引 910mm以内	基準通りか	抽出	目視+口頭+計測	△：その他要確認	サンプルテキスト 687
1-19	大引 N75釘×2斜め打ち	基準通りか	抽出	目視+計測	—：該当なし	サンプルテキスト 273
1-20	床束 Tタイプ鋼製束	基準通りか	—	口頭	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 593
1-21	床束 1000mm以内	基準通りか	抽出	目視+口頭+計測	○	サンプルテキスト 674

1-22	床束 上部 ビス4本 下部 束ボルト + コンクリートアンカー	基準通りか	抽出	目視+口頭	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 138
------	---------------------------------------	-------	----	-------	-----------	--------------

品質チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
2-1	品質共通 材料の欠け・割れ	基準通りか	—	目視+口頭	○：基準通りに是正済み	サンプルテキスト 694
2-2	品質共通 穴開け間違い	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 696
2-3	品質共通 水平精度	基準通りか	—	目視+口頭	○：基準通りに是正済み	サンプルテキスト 787
2-4	品質共通 防蟻方法 加圧注入材	基準通りか	—	目視+口頭	×：是正必要	サンプルテキスト 623

安全・美化チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
3-1	安全・美化共通 現場出入口ゲート	基準通りか	—	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 643
3-2	安全・美化共通 ヘルメットの着用	基準通りか	—	目視+口頭	△：	サンプルテキスト 167
3-3	安全・美化共通 外周部整地	基準通りか	—	目視+口頭	-	サンプルテキスト 320
3-4	安全・美化共通 清掃・ごみ	基準通りか	—	目視+口頭	△：	サンプルテキスト 788

実施情報

現場状況	施工が80%未満
チェック方法	LogMeet(ビデオ通話)+事前LogWalk(360度カメラ画像)
チェック日時	サンプルテキスト 63
実施メモ	サンプルテキスト 15
現場立ち会い者	サンプルテキスト 699

05_壁下地チェック_2025_0613

現場チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
1-1	標準 杖棚	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 780
1-2	標準 可動棚	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 651
1-3	標準 中段	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 37
1-4	標準 壁掛TV	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：その他要確認	サンプルテキスト 547
1-5	標準 手摺	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 177
1-6	標準 洗面タオル掛け	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	○	サンプルテキスト 746
1-7	標準 洗面カウンター	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 950
1-8	標準 鏡	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 64
1-9	標準 トイレアクセサリ	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	－：該当なし	サンプルテキスト 943
1-10	標準 将来間仕切り	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 290
1-11	標準 外部庇	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：図面と異なる	サンプルテキスト 687
1-12	標準外 システム収納	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 631
1-13	標準外 システム収納(壁埋込)	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：図面と異なる	サンプルテキスト 977
1-14	標準外 レンジフード・カップボード	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 429
1-15	標準外 洗面化粧台・手洗い	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 671
1-16	標準外 飾り棚	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 472
1-17	標準外 固定棚	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：図面と異なる	サンプルテキスト 964
1-18	標準外 カウンター	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：その他要確認	サンプルテキスト 697
1-19	標準外 室内物干し(壁)	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 844
1-20	標準外 壁付けハンガーパイプ	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	○	サンプルテキスト 677
1-21	標準外 ニッチ	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：図面と異なる	サンプルテキスト 318
1-22	標準外 将来取付用壁補強	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：図面と異なる	サンプルテキスト 991

品質チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
2-1	品質共通 下地材料	基準通りか	—	目視+口頭	×：是正必要	サンプルテキスト 553
2-2	品質共通 下地受材	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 805
2-3	品質共通 下地材(木材以外NG)	基準通りか	—	目視+口頭	×：是正必要	サンプルテキスト 802
2-4	品質共通 妻壁ボード下地	基準通りか	—	目視+口頭	—：該当なし	サンプルテキスト 350

安全・美化チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
3-1	安全・美化共通 現場出入口ゲート	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 220
3-2	安全・美化共通 吹抜・階段の落下防止措置	基準通りか	—	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 686
3-3	安全・美化共通 脚立の天端作業禁止シール	基準通りか	—	目視+口頭	△：	サンプルテキスト 418
3-4	安全・美化共通 ヘルメット着用	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 554
3-5	安全・美化共通 ゴミ・清掃	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 700

実施情報

現場状況	施工が120%以上
チェック方法	LogMeet(ビデオ通話)のみ
チェック日時	サンプルテキスト 662
実施メモ	サンプルテキスト 602
現場立ち会い者	サンプルテキスト 490

07_設備配管チェック_2025_0613

現場チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
1-1	キッチン 給湯・給水・排水位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	－：該当なし	サンプルテキスト 876
1-2	食洗機 給湯・給水・排水位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 640
1-3	洗面 給湯・給水・排水位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 930
1-4	手洗い 給湯・給水・排水位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	－：該当なし	サンプルテキスト 290
1-5	流し(キッチン) 給湯・給水・排水位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：図面と異なる	サンプルテキスト 896
1-6	トイレ 給湯・給水・排水位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	○	サンプルテキスト 698
1-7	タコ掛・ハコ・ハコ・ホコ・リモコン 位置・高さ	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：図面と異なる	サンプルテキスト 597
1-8	洗濯機 給湯・給水・排水位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 340
1-9	外壁付水栓 給水位置・給湯位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	○	サンプルテキスト 634
1-10	立水栓 給水・排水位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	×：図面と異なる	サンプルテキスト 272
1-11	散水栓 給水位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	－：該当なし	サンプルテキスト 852
1-12	給湯器 設置位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 237
1-13	配管 遮音材・通気弁	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 147
1-14	配管 露出配管位置	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	×：図面と異なる	サンプルテキスト 839
1-15	配管 パイプスペース位置・サイズ	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	○	サンプルテキスト 680

品質チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
2-1	品質共通 構造材の欠損	基準通りか	—	目視+口頭	○：基準通りに是正済み	サンプルテキスト 331
2-2	品質共通 露出配管とサッシ位置	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 180
2-3	品質共通 人通口配管NG	基準通りか	—	目視+口頭	○：基準通りに是正済み	サンプルテキスト 176
2-4	品質共通 配管勾配	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 415

安全・美化チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
3-1	安全・美化共通 現場出入口ゲート	基準通りか	—	目視+口頭	-	サンプルテキスト 635
3-2	安全・美化共通 吹抜・階段の落下防止措置	基準通りか	—	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 419
3-3	安全・美化共通 脚立の天端作業禁止シール	基準通りか	—	目視+口頭	△：	サンプルテキスト 883
3-4	安全・美化共通 ヘルメット着用	基準通りか	—	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 471
3-5	安全・美化共通 ゴミ・清掃	基準通りか	—	目視+口頭	-	サンプルテキスト 792

実施情報

現場状況	施工が100%以上
チェック方法	LogMeet(ビデオ通話)+事前LogWalk(360度カメラ画像)
チェック日時	サンプルテキスト 650
実施メモ	サンプルテキスト 45
現場立ち会い者	サンプルテキスト 594

08_断熱チェック_2025_0613

現場チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
1-1	壁断熱 使用材料	指示通りか	—	目視+口頭	—：該当なし	サンプルテキスト 527
1-2	壁断熱 厚さ	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 53
1-3	壁断熱 妻壁	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	—：該当なし	サンプルテキスト 379
1-4	壁断熱 サッシ	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	×：図面と異なる	サンプルテキスト 909
1-5	壁断熱 コンセントボックス	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	○	サンプルテキスト 286
1-6	壁断熱 貫通部(ダクト)	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 934
1-7	壁断熱 防音断熱材	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	×：図面と異なる	サンプルテキスト 47
1-8	壁断熱 防湿層	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	—：該当なし	サンプルテキスト 511
1-9	壁断熱 シート (透湿可変・気密・遮熱)	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 264
1-10	屋根・天井・桁下断熱 使用材料	指示通りか	—	目視+口頭	×：図面と異なる	サンプルテキスト 799
1-11	屋根・天井・桁下断熱 厚さ	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：その他要確認	サンプルテキスト 159
1-12	屋根・天井・桁下断熱 ダウライト・ケーブル	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	×：図面と異なる	サンプルテキスト 693
1-13	屋根・天井・桁下断熱 吊り木	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 414
1-14	屋根・天井・桁下断熱 熱橋部断熱補強	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	×：図面と異なる	サンプルテキスト 459
1-15	屋根・天井・桁下断熱 防音断熱材	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 680
1-16	屋根・天井・桁下断熱 シート (透湿可変・気密・遮熱)	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 754
1-17	外気に接する床 使用材料	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 386
1-18	外気に接する床 厚さ	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 525
1-19	外気に接する床 シート (透湿可変・気密・遮熱)	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 736

品質チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
2-1	品質共通 破れ	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 272
2-2	品質共通 断熱不良	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 695
2-3	品質共通 防湿・気密	基準通りか	—	目視+口頭	○：基準通りに是正済み	サンプルテキスト 17

安全・美化チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
3-1	安全・美化共通 現場出入口ゲート	基準通りか	—	目視+口頭	△：	サンプルテキスト 554
3-2	安全・美化共通 吹抜・階段の落下防止措置	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 458
3-3	安全・美化共通 脚立の天端作業禁止シール	基準通りか	基準通りか	目視+口頭	△：	サンプルテキスト 766
3-4	安全・美化共通 ヘルメット着用	基準通りか	—	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 284
3-5	安全・美化共通 ゴミ・清掃	基準通りか	—	目視+口頭	△：	サンプルテキスト 112

実施情報

現場状況	施工が80%未満
チェック方法	未実施
チェック日時	サンプルテキスト 692
実施メモ	サンプルテキスト 193
現場立ち会い者	サンプルテキスト 676

10_天井ボード+木完_2025_0613

現場チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
1-1	天井ボード 千鳥張り	指示通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 491
1-2	天井ボード 使用材料①	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 256
1-3	天井ボード ビス・ビスピッチ①	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	○	サンプルテキスト 808
1-4	天井ボード 使用材料②	指示通りか	該当箇所	目視+口頭	○	サンプルテキスト 649
1-5	天井ボード ビス・ビスピッチ②	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 249
1-6	天井ボード 折上天井/折下天井	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 41
1-7	天井ボード 天井埋込カテナBOX	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	－：該当なし	サンプルテキスト 146
1-8	天井ボード 間接照明	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	×：未施工箇所あり	サンプルテキスト 122
1-9	造作工事 枕棚+HP	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 579
1-10	造作工事 中段	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	×：図面と異なる	サンプルテキスト 434
1-11	造作工事 固定棚・カウンター	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	△：目視のみ要確認	サンプルテキスト 577
1-12	造作工事 ニッチ	基準通りか	該当箇所	目視+口頭+計測	－：該当なし	サンプルテキスト 353
1-13	造作工事 床下点検口・天井点検口	基準通りか	該当箇所	目視+口頭	△：口頭のみ要確認	サンプルテキスト 734
1-14	造作工事 下り壁・腰壁	完了済みか	該当箇所	目視+口頭+計測	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 620
1-15	取付工事 玄関収納	完了済みか	該当箇所	目視+口頭	○	サンプルテキスト 992
1-16	取付工事 システム収納	完了済みか	該当箇所	目視+口頭	○	サンプルテキスト 463
1-17	取付工事 室内物干し	完了済みか	該当箇所	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 111
1-18	取付工事 建具枠	完了済みか	該当箇所	目視+口頭	×：図面と異なる	サンプルテキスト 500
1-19	取付工事 建具本体	完了済みか	該当箇所	目視+口頭	○	サンプルテキスト 237
1-20	取付工事 巾木	完了済みか	該当箇所	目視+口頭	△：その他要確認	サンプルテキスト 971

品質チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
2-1	品質共通 ボード割れ	基準通りか	—	目視+口頭	—：該当なし	サンプルテキスト 271
2-2	品質共通 ボード隙間	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 299

安全・美化チェック

No.	確認項目	チェック内容	チェック範囲	チェック方法	判定	追記メモ
3-1	安全・美化共通 現場出入口ゲート	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 218
3-2	安全・美化共通 吹抜・階段の落下防止措置	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 887
3-3	安全・美化共通 脚立の天端作業禁止シール	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 283
3-4	安全・美化共通 ヘルメット着用	基準通りか	—	目視+口頭	×：施工基準と異なる	サンプルテキスト 596
3-5	安全・美化共通 ゴミ・清掃	基準通りか	—	目視+口頭	○	サンプルテキスト 975

実施情報

現場状況	施工が120%以上
チェック方法	LogMeet(ビデオ通話)+事前LogWalk(360度カメラ画像)
チェック日時	サンプルテキスト 424
実施メモ	サンプルテキスト 677
現場立ち会い者	サンプルテキスト 339